

## Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS01S


**A+++**

## PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Silence Plus:** meget stille opvask kun 42dB.
- **Home Connect:** betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.
- **Favoritfunktion:** din personlige funktion kan vælges ved blot et enkelt tryk.
- **LED display:** enkel programnavigering som også viser resttid og kort programstatus.

### Teknisk data

|   |                        |
|---|------------------------|
| Vandforbrug (l) :                                     | 9,5                    |
| Installation :  | Indbygning             |
| Højde på aftagelig topplade (mm) :                    | 0                      |
| Produktmål (mm) :                                     | 815 x 598 x 573        |
| Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :             | 815-875 x 600 x 550    |
| Dybde med åben dør 90 grader (mm) :                   | 1150                   |
| Regulerbare ben :                                     | Ja - Kun de forreste   |
| Maksimal regulering af stilleben (mm) :               | 60                     |
| Regulerbar sokkel :                                   | Horisontal og vertikal |
| Nettovægt (kg) :                                      | 47,311                 |
| Bruttovægt (kg) :                                     | 49,5                   |
| Tilslutningseffekt (W) :                              | 2400                   |
| Strømstyrke (A) :                                     | 10                     |
| Elementspænding (V) :                                 | 220-240                |
| Frekvens (Hz) :                                       | 50; 60                 |
| Længde på elledning (cm) :                            | 175                    |
| Stiktype :  | Schukostik med jord    |
| Tilgangsslange, længde (cm) :                         | 165                    |
| Afløbsslange (cm) :                                   | 190                    |
| EAN-kode :  | 4242005221455          |
| Antal standard kuverter :                             | 14                     |
| Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :            | A+++                   |
| Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) : | 237,00                 |
| Energiforbrug (kWh) :                                 | 0,83                   |
| Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) :         | 0,50                   |
| Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) :         | 0,50                   |
| Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :     | 2660                   |
| Tørreevne :   | A                      |
| Referenceprogram for energimærkning :                 | Eco                    |
| Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) : | 235                    |
| Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :                           | 42                     |
| Installation :  | Underbygning           |

### Tilbehør

- SGZ1010 :  
 SMZ2014 :  
 SMZ5002 : Sølvtojaskassette  
 SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm



4 242005 221455

## Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU6ZCS01S

### PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

#### Forbrug og ydelse

- 14 standardkvarterter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- Energiklasse: A+++, Tørreevne: A
- Tørreeffektivitetsklasse: A
- Opvasketid på program Øko 50: 235 minut
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Super): 40 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

#### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl
- 4 tillægskfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

#### Design og komfort

- Zeolith®-tørring
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor og LoadSensor - registrerer graden af tilsmudsning og mængde og justerer automatisk vandforbruget.
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

#### Teknik

- Flex-kurve
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Ekstra: kompakt bestikkurv i underkurven
- 2 lever (long/short)


#### Sikkerhed

- Klartekst-display (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

#### Installation

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik
- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. beskyttelseplade mod damp
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning,  
60 cm, rustfrit stål  
SMU6ZCS01S**



Mål i mm