

## iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WT45HVB6DN



8 kg iSensoric varmepumpetumbler for energieffektiv tørring.

- ✓ Energiklasse A++ – supereffektiv tørring
- ✓ autoDry – skånsom og præcis tørring, der beskytter dit tøj.
- ✓ Outdoor-program – Tørret dit vandtætte og outdoor-tøj uden problemer.
- ✓ easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra kondensfilteret.
- ✓ 40-minutters lynprogram (super40).

### Udstyr

#### Teknisk data

Installation : Fritstående  
 Aftagelig topplade : Nej  
 Dørhængsling : højrehængt  
 Længde på elledning : 145,0 cm  
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm  
 Produktmål : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettovægt : 48,2 kg  
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej  
 Kølemiddel : R290  
 Lufttæt enhed : Ja  
 EAN-kode : 4242003919552  
 Tilslutningseffekt : 625 W  
 El-tilslutning : 10 A  
 Elementspænding : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 8,0 kg  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,87 kWh  
 Tvåttid standardprogram bomull, full maskin : 205 min  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,14 kWh  
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 130 min  
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 236,0 kWh/årlig  
 Gennemsnitlig tørretid : 162 min  
 Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 81 %  
 Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 81 %  
 Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 81 %

### Tilbehør

WZ20400	Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m
WZ11410	Monteringsæt til vaskesøjle



## iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WT45HVB6DN

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A++
- Energi<sup>2</sup>: 236 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 205 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 81 %

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Lingeri, Super 40', Skjorter

#### Funktioner

- touchControl-taster: Skåne, antiKrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Indikation for tanken med kondensvand er fyldt.
- Indikation for rengøring af filter.
- Elektronisk børnesikring
- AntiKrøl funktion efter endt program
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med grå, hvid ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

#### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.1 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ300, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 8 kg  
WT45HVB6DN

Stregtegninger

