

RBe 5220 Plus BioFresh

Fritstående køleskab med BioFresh

Ydre dimensioner: højde 185,5 / 59,7 / 67,5 cm

/ bredde / dybde

Samlet volumen 382 l

Støjniveau 36 dB

Netværksløsning Kan eftermonteres



> produktdatablad

> Hjælp i servicetilfælde



Produkttype

Fritstående køleskab med BioFresh

GTIN

4016803056911

Series

Plus

Effekt og forbrug

Energieffektivitetsklasse

E

Energiforbrug på 24 timer

0,432 kWh / 24h

Energiforbrug pr. år

158 kWh/a

Klimaklasse

SN-T

Støjniveau

36 dB

Klasse for emission af luftbåren støj

C

Tilslutningsværdi

1,2 A

Spænding	220-240 V ~
----------	-------------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Styring og funktioner

Betjening	Monokromt LC-display, touch-display
-----------	-------------------------------------

Antal temperaturzoner	2
-----------------------	---

Antal regulerbare kølekredsløb	1
--------------------------------	---

Temperaturvisning	Køledel
-------------------	---------

HumidityPlus	–
--------------	---

SuperCool	Kan indstilles på apparatet og via appen
-----------	--

Døralarm køling	Kan indstilles på apparatet og via appen
-----------------	--

NightMode	Kan indstilles via appen
-----------	--------------------------

Displaylås	Kan indstilles på apparatet
------------	-----------------------------

Betjening	Touch
Netværksløsning *	Kan eftermonteres
Køledele	
Indstilleligt temperaturområde, køledele	+3 °C til +9 °C
Klimazonen Kühlteil	DrySafe / Fruit & Vegetable-skuffe
Friskholdeteknologi	BioFresh
Antal BioFresh-skuffer	2
kan trækkes ud på teleskopskinner	✓
med SoftTelescopic	–
Indvendig belysning i BioFresh-skuffer	–
Afrimning	Automatisk
FreshAir-filter	I ventilen

Skuffeutdrækssystem køledel	Teleskopudtræk med delvis udtrækning
Indvendig belysning køledel	LED-loftsbelysning
Antal hylder køledel	8
Heraf delelige	1
heraf højdejusterbar	7
VarioSafe	✓
InfinitySpring	–
Opbevaring af flasker	Integreret
Dørhylde til flasker	2
Antal konserveshylder	2
VarioBox	–
Antal VarioBokse	0

Smørskål	–
Æggehylde	10 æg
Antal FlexSystem	0
Dørhylde	Flaske- og konserveshylde
Højdejusterbare indvendige dørhylder	Kan justeres trinvist

Design og materialer

InteriorFit	✓
Tør bagvæg	✓
Materiale tør bagvæg	Kunststof
Dørtætning	–
Materiale dørreoler	Kunststof
Materiale hylder, køledel	Glas

Materiale dør	Stål
Farve kabinet	Hvid
Farve dør	Hvid
Materiale sidevægge	Stål
Håndtag	Håndtagsfordybning (på begge sider vertikalt gennemgående)

Opstilling og installation

Lukkehjælp	✓
Døranslag	Kan udskiftes i højre side
Ændring af hængslingsside	Muligt at gøre selv
Døråbningsvinkel	115°
Dørtætning	Kan skiftes
Højdejusterbare fødder	2

Transporthåndtag	Foran og bagved
Transporthjul bag	–
Ventilation	Frontventilation
Stiktype	Euro
Tilslutningskabel (længde)	2.000 mm

Specifikationer

Ydre dimensioner: højde / bredde / dybde	185,5 / 59,7 / 67,5 cm
Højde/bredde/dybde (med emballage)	1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm
Vægt (uden emballage)	70 kg
Vægt (med emballage)	75 kg
Samlet volumen **	382 l
Volumen køledele	382 l

* SmartDevice-funktion, hvor denne er til rådighed

** Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Bemærk: På trods omhyggelig vedligeholdelse af data tager vi forbehold for tekniske ændringer, fejl samt afvigelser i billed- og tekstindholdet i forhold til det originale apparat.

LIEBHERR