


## iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN85Z800BE



A+++



Fremragende opvaskemaskine med Zeolith®-tørring, og med et specielt område til skånsom opvask af sarte glas.

- ✓ varioSpeed plus on demand – for en op til tre gange hurtigere opvask, kan aktiveres når som helst, hvor som helst med Home Connect-appen.
- ✓ flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- ✓ Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- ✓ Touchpoints: Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.
- ✓ glassZone - skånsom og grundig vask af dine mest værdifulde og følsomme glas.

### Udstyr

#### Teknisk data

Vandforbrug (l) : 9,5  
 Installation : Indbygning  
 Højde på aftagelig topplade (mm) : 0  
 Produktmål (mm) : 815 x 598 x 550  
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550  
 Dybde med åben dør 90 grader (mm) : 1150  
 Regulerbare ben : Ja - Kun de forreste  
 Maksimal regulering af stilleben (mm) : 60  
 Regulerbar sokkel : Horisontal og vertikal  
 Nettovægt (kg) : 51,330  
 Bruttovægt (kg) : 53,5  
 Tilslutningseffekt (W) : 2400  
 Strømstyrke (A) : 10  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Længde på elledning (cm) : 175  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Tilgangsslange, længe (cm) : 165  
 Afløbsslange (cm) : 190  
 EAN-kode : 4242003872567  
 Antal standard kuverter : 13  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++  
 Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) : 234,00  
 Energiforbrug (kWh) : 0,82  
 Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50  
 Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50  
 Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) : 2660  
 Tørreevne : A  
 Referenceprogram for energimærkning : Eco  
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) : 235  
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 41  
 Installation : Fuldintegreret

### Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73611	Vario bestikkurv som 3 kurv øverst i
SZ73300	glasSecure holder til 4 vinglas
SZ73010	Tilbehør opvaskemaskine
SZ73005	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ73001	Sølv-tøjskassette
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ36RB04	Vario bestikskuffe
SZ36DB04	Vario bestikskuffe



4 242003 872567

## iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN85Z800BE

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Lyn):39 dB(A) re 1 pW
- IndbyggetWi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

#### Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Eco50 °C, Auto45-65 °C, Intensiv70 °C, Kort60 °C, Lyn45 °C, brilliantShine40 °C, Silence50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Remote Start, Shine + Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Forskyl
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

#### Design og komfort

- flexComfort kurve
- Flytbar bestikkurv i kurv
- varioDrawer kan eftermonteres
- glassZone
- 
- openAssist
- timeLight
- emotionLight - indvendig belysning
- Piezo touchControl (sort)
- easyGlide-hjul på alle kurve
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

#### Teknik

- Zeolith®-tørring
- Sensorer: aquaSensor og loadSensor - registrerer graden af tilsmudsning og mængde og justerer automatisk vandforbruget.
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknologi
- 3-dobbelt korruguleret

#### Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren

#### Installation

- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Dampspær inkluderet

**iQ500, Fuldt integrerbar  
opvaskemaskine, 60 cm  
SN85Z800BE**

Stregtegninger

